

SureLab SL-D1000

FICHA TÉCNICA



Serie SureLab SL-D1000 de impresoras fotográficas compactas dúplex para una producción comercial flexible.

La serie se ha diseñado para tiendas de fotografía, fotógrafos profesionales y otros negocios que necesiten producir fotos de alta calidad y la capacidad de ofrecer a los clientes una amplia gama de productos, incluidos álbumes de fotos personalizados, postales y calendarios. La serie es ideal para tiendas de fotografía, fotomatonés móviles (para eventos) o fijos, papelería, hoteles, cafeterías, bares y restaurantes.

Productividad

La serie SL-D1000 ofrece impresionantes velocidades de impresión de hasta 385 pph¹ con la calidad de siempre. Los cartuchos han sido sustituidos por el sistema integrado de paquetes de tinta de Epson, que contienen un 25 % más de tinta, lo que reduce el tiempo de inactividad y los desperdicios. La productividad también mejora si se utiliza en combinación con el alimentador dúplex opcional (incluido en el SL-D1000A).

Flexibilidad

Son ligeras, de tamaño reducido y cuentan con conectividad Wi-Fi/LAN. El usuario puede aprovechar al máximo el espacio disponible y colocar las impresoras de la serie SL-D1000 en casi cualquier lugar, así como integrarlas en la infraestructura existente. Gracias a su nuevo sistema de calentamiento, se reduce el nivel de ruido y el consumo de energía, lo que garantiza una impresión más respetuosa con el medioambiente y más agradable para los clientes. También permiten imprimir en una amplia gama de soportes.

Calidad

El sistema de tinta UltraChrome D6r-S proporciona una calidad de imagen superior. La amplia gama cromática ofrece imágenes detalladas y tonos de piel realistas con gradaciones de tonos suaves y negros naturales y profundos con el nivel de brillo superior de una impresora de tipo colorante.

Fiabilidad

La serie SL-D1000 se ha desarrollado para una mayor eficiencia y cuenta con una vida útil que alcanza las 400 000 impresiones (15 x 10 cm). Además, con la nueva tecnología de detección de inyectores, las impresoras pueden identificar la ausencia o la mala alineación de inyectores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresión fotográfica dúplex**
Bandeja de alimentación dúplex (hasta 100 hojas A4) para impresión automática²
- **Velocidades de impresión asombrosas**
Hasta 385 fph¹ sin comprometer la calidad
- **Diseño compacto**
Tamaño reducido, ligera y fácil de transportar
- **Conectividad mejorada**
Wi-Fi, LAN y USB
- **Resultados de alta calidad**
Sistema de tinta UltraChrome D6r-S y amplia gama cromática

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Number of Printers included	1
Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta a demanda Epson Micro Piezo, Tecnología de cabezal de impresión de alto rendimiento diseñado para entornos de impresión exigentes, Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Resolución de impresión	1440 x 720 ppp en papel lustre, 1440 x720 ppp en papel brillante
Tamaño máximo gota	2,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Print Speed - High Speed [prints/h]	460 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - Standard [prints/h]	385 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - High Quality [prints/h]	200 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - Single Print using in 19 seg.	- 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Quick Print Mode	

TINTA	
Tecnología de tinta	Ultrachrome® D6r-S
Juego de tintas	6 colores
Colores disponibles	Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarilla
Tamaño del cartucho	250 ml
Ink System	Integrated Ink Pack System

PAPEL	
Soportes compatibles	Brillante, Lustre, Mate
Gestión de soportes	Impresión sin márgenes, Roll (Simplex), Single Sheet (Simplex, Auto Duplex)
Nº de soportes de rollo	1 pcs
Roll specs	Longitud máx. del rollo 65 m
Ancho de soportes compatibles	102 mm (4 pulgadas), 127 mm (5 pulgadas), 152 mm (6 pulgadas), 203 mm (8 pulgadas), 210 mm (A4), 89mm (3.5-inch)
Tamaño de impresión	8,9 cm x 5 cm a 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Simplex)	8,9 cm x 14,8 cm a 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Duplex)	8,9 cm x 14,8 cm a 21 cm x 29,7 cm
Ancho de impresión máx.	210 mm
Márgenes de impresión	3mm all sides (Sheet media), Margen definido por aplicación, Borderless on supported sizes
Cortador automático	Sí
Borderless printing on	89mm (3,5"), 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8"), 210mm (8,3"), A5; 210mmx148mm (8,3"x5,8"), A4; 210mmx297mm (8,3"x11,7"), 102x152mm (4x6"), 127x178mm (5x7"), 203x254mm (8x10"), 152x152mm (6x6"), 210x210mm (8,3x8,3")

GENERAL	
Otro hardware	Auto Ink Detection, Sistema automático de comprobación de inyectores, Panel de control, LCD Display
Condiciones ambientales: temperatura	En funcionamiento: 10 - 35 °C (excepto Mate)
Condiciones ambientales: humedad	En funcionamiento 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Almacenamiento 5 - 85 % (sin condensación)
Consumo de energía	Operating (approx.) 80 W Ready Mode (approx.) 14 W Sleep Mode (approx.) 1 W
Software disponible	Controlador de impresora (pack estándar), Controlador de pedidos (opcional), Utilidad de mantenimiento de la impresora (paquete estándar), OrderController LE, Epson Cloud Solution Port
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 50 dB (A) Ready Mode: 37 dB (A)
Dimensiones del producto	460 x 374 x 343 mm (ancho x profundidad x altura)
Product dimensions with tray	460 x 683 x 359 mm (Width x Depth x Height)
Product dimensions with tray and manual feed	460 x 726 x 493 mm (ancho x profundidad x altura)
Installation Space (Footprint)	520 x 424 mm (Width x Depth); 0,22 m ²
Peso	17,6 kg without media and ink
Product Life	400.000 prints in 15 x 10 cm
Available Apps	Epson Photo Creator, Epson Mobile Order Manager, Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint
Device Security	Kensington lock connection, lockable Ink compartment(s)

OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ33301BX
Código de barras	8715946697758
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	2 unidad

SureLab SL-D1000

INCLUYE

- Manual en CD
- Driver and Utilities (CD)
- Tanque de mantenimiento
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Unidad(es) del eje

CONSUMIBLES

- SureLab Photo Paper Gloss (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 4"cmx65m 4roll
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8.3"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 4"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8.3"x65m 2rolls
- T46K1 Black SURELAB SL-D1000
- T46K2 Cyan SURELAB SL-D1000
- T46K5 Light Cyan SURELAB SL-D1000
- T46K6 Light Magenta SURELAB SL-D1000
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 3.5x65 4 rolls
- Maintenance Box for SL
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) A4 800sheets



SureLab SL-D1000

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Copias de 15 x 10 cm en calidad estándar
- 2.
3. Modelo SureLab SL-D1000A

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®